



StoresEnrouleur.


Notice: Installation du Store Rollobox



1. Percer aux emplacements des fixations, puis visser ces dernières




2. Encliquetez le store



3. Marquer l'emplacement des glissières




4. Visser les glissières



5. Fixer les caches sur les glissières




6. Fixer le dispositif de proctection enfant sur le mur






Vue éclatée du store Rollobox Coffre Rond



- 1. Embout rond à gauche, chaîne
- Embout rond gauche, neutre
- 2. Embout rond à droite, chaîne Embout rond droite, neutre
- 3. Plaque d'extrémité gauche
- 4. Plaque d'extrémité droite
- 5. Vis 3,5*9,5 uk
- 6. Embrayage SL 15
- 7. Rail de montage
- 8. Profil de cassette rond
- 9. Tube aluminium 38mm
- 10. Clip de cassette
- 11. Support d'horizon LX
- 12. Moteur Li-ion 1.1 or 2.0 Nm
- 13. Bouchon d'extrémité
- 14. Chaîne à billes en plastique
- 15. Rail à chaîne à billes
- 16. Rail inférieur
- 17. Bouchon d'extrémité barre inférieure
- 18. Pièce de connexion, droite
- 19. Pièce de connexion, gauche
- 20. Couverture de canal latéral
- 21. Canal latéral
- 22. Bouchon d'extrémité pour canal latéral
- 23. Brosse ruban
- 24. Brosse ruban

Vue éclatée du store Rollobox Coffre Carré



- 1. Embout rond à gauche, chaîne
- Embout rond gauche, neutre
- 2. Embout rond à droite, chaîne
- Embout rond droite, neutre
- 3. Plaque d'extrémité gauche
- 4. Plaque d'extrémité droite
- 5. Vis 3,5*9,5 uk
- 6. Embrayage SL 15
- 7. Rail de montage
- 8. Profil de cassette rond
- 9. Tube aluminium 38mm
- 10. Clip de cassette
- 11. Support d'horizon LX
- 12. Moteur Li-ion 1.1 or 2.0 Nm
- 13. Bouchon d'extrémité
- 14. Chaîne à billes en plastique
- 15. Rail à chaîne à billes
- 16. Rail inférieur
- 17. Bouchon d'extrémité barre inférieure
- 18. Pièce de connexion, droite
- 19. Pièce de connexion, gauche
- 20. Couverture de canal latéral
- 21. Canal latéral
- 22. Bouchon d'extrémité pour canal latéral
- 23. Brosse ruban
- 24. Brosse ruban